

## INHALTSVERZEICHNIS

1. Neuro 2 - Kopfschmerzen	1
1.1. Patientenvorstellung	1
1.2. Parinaut-Syndrom	1
1.3. Kopf schief	1
2. Kopfschmerz	1
2.1. Typen	1
2.2. Tumor	1
2.3. SAB	1
2.4. Meningitis	2

## 1. NEURO 2 - KOPFSCHMERZEN

Dafotakis

### 1.1. Patientenvorstellung.

- Cover-Test = wechselseitiges Abdecken zeigt vertikaler Versatz
- Kopf steht seitlich links → rechter Talamus und mittelhirn → hinteres Stromgebiet
- hemihyposthäsie
- Fallneigung nach rechts, unsicherer Gang

### 1.2. Parinaut-Syndrom.

- Vertikale Blick Symptomatik gerne bei Tumoren die auf die Vierhügelplatte drückt

### 1.3. Kopf schief.

- Ocular tilt reaction =
  - Kopf schief +
  - augen unterschiedlich hoch = stewart deviation = hertwig-schiefstellung +
  - Augen selbst nochmal verkippt
- Ipsilateral: Medulla+Pons
- Mittelhirn: Gegenseite

## 2. KOPFSCHMERZ

- wann muss ich aufpassen?
- was sind die Warnsignale = sekundärer Kopfschmerz
- primärer Kopfschmerz eher undgefährlich
- SAB nicht übersehen, sonst ..eine Karbe mehr auf dem Revolver-schaft..
- 70er-Jahre-Sonnebrillen drücken manchmal auf den Infraorbitalis-Austrittspunkt → Abends Kopfschmerzen

### 2.1. Typen.

- Spannungskopfschmerz am häufigsten
- dann Migräne und alles anderes
- 237 verschiedene Kopfschmerzarten sind klassifiziert
- Prä+Postkoitaler Kopfschmerz kann SAB ähnlich sehen
- Hirndruck soll über 5mmHg sein und unter 20mmHg
- Hirndruck beim Nießer: 200mmHg
- Blut ist Toxisch → Faustregel: Schmerzen bei Blut wahrscheinlich, bei Ischämie unwahrscheinlich

### 2.2. Tumor.

- sogut wie nie NUR kopfschmerz
- Klassiker: Kopfschmerz + Krampfanfall oder
- Meningeome = Hirnwarzen, nicht so schlimm, wachsen langsam und machen nur Arger wenn sie Drücken
- Tic doloireux = Trigemini-neuralgie → immer wieder mal krasser Schmerz anfall

### 2.3. SAB.

- nur erste 12 Stunden Blutung sicher im CT zu sehen
- Lumbalpunktion klärt durch unklaren Liquor
- mehrere Röhrchen bei Blut drinnen abnehmen, wenn es aufklart kommt es vermutlich durch die Lumbalpunktion
- 40 Mililiter kann man normalerweise abnehmen

#### 2.4. Meningitis.

- gram(-) Sepsis + Mennigokokken
- keine Zellen im Liquor häufig
- Zucker niedrig: klassiker

- manchmal gleichzeitig Leukopenes Blut
- Prophylaxe: Bei Exposition equivalent 4 Stunden Schulunterricht im Raum

VORLESUNG VERLASSEN WEGEN HIWIJOB